



SOPPEC
CONSTRUCTION

Technima 

PRO MARKER

.....
🕒 12 MOIS

TRACEUR DE CHANTIER NON FLUORESCENT [12 mois]

.....

Le PROMARKER s'utilise pour divers travaux de marquages/repérages en complément des traceurs Fluorescents : voiries, signalisation routière, terrassements, canalisations, constructions, installations électriques. Grâce à un excellent pouvoir couvrant il permet de masquer efficacement les marquages. D'utilisation facile et sûre, le PROMARKER est doté du capot de sécurité «TP» breveté par la marque SOPPEC et développé par les équipes TECHNIMA FRANCE.

BLANC
141500



JAUNE
141502



NOIR
141503



ROUGE
141504



GRIS
141507



MARRON
141509



Le PROMARKER offre une large gamme de couleurs permettant de répondre à l'identification des réseaux enterrés selon la norme française NF P 98-332.



PROPRIÉTÉS

.....

- Excellente adhérence sur divers supports (même humides) : bétons, bitumes, sables, bois, herbe,...
- Capot de sécurité très résistant (pas de rupture à la chute de 1.50m d'un aérosol plein)
- Séchage rapide : environ 10 mn
- Très bon pouvoir couvrant
- Durée de marquage : plus de 12 mois (selon les supports et les conditions d'applications), grande résistance aux intempéries et UV
- Températures d'utilisation : -15°C à 40°C (fonctionne jusqu'à -15°C).
- Large gamme de couleurs dont le blanc et le marron répondent à la norme d'identification des réseaux enterrés NF P 98-332

CARACTÉRISTIQUES

.....

Composition

Liant : acrylique thermoplastique

Pigments : minéraux et organiques sans métaux lourds (plomb, cadmium)

Solvants : mélange d'hydrocarbures aliphatiques et d'esters (sans solvants chlorés, ni composés aromatiques)

Gaz propulseur : mélange spécifique isobutane et propane

Mode d'application

Manuellement ou avec notre matériel d'application (canne & pistolet voir pages 23 et 24).

AVANT UTILISATION : bien agiter tête en bas.

APRÈS UTILISATION : purger tête en haut.

Hygiène et sécurité :

Les fiches de données de sécurité sont consultables gratuitement sur internet www.quick-fds.com.

Pas de coulure ni de brouillard de peinture à l'utilisation grâce au capot de sécurité breveté par la marque SOPPEC et développé par TECHNIMA FRANCE.

Étiquetage CLP présentant un seul pictogramme

